

**MAMMUT**



# **Kuilverdelers Silofox**



**Het sterke  
merk**

# Silofox

## Betere voerkwaliteit verbetert ook de melkprestatie van de dieren.

Mammut Silofox is een kuilverdeler die talloze inzetmogelijkheden biedt en daardoor precies aan uw eisen voldoet.

Ongeacht het om gewichtsaanpassing aan de trekker, front- of achtermontage, passend toerental bij de gewenste omvangsnelheid gaat, u kunt uit alle opties het voor uw doeleinden op maat gemaakte product kiezen.

Bij het topmodel Gigant is zelfs de strooibreedte instelbaar. Al deze dingen zijn beslissend voor de voerkwaliteit en dus voor uw economisch succes.

SF 175 ST

SF 175 HSB



Stukken beter

Of iets half vol of half leeg is, daar discussieer ik niet over. Mijn melkbus is altijd helemaal vol – dankzij de beste techniek voor betere voerkwaliteit en hogere melkprestaties

> Gewichtsoptimalisatie  
*Betere verdichting betekent minder ingesloten lucht. Met de trommel die met water gevuld kan worden bereikt u maximaal gewicht voor optimale voerkwaliteit.*

> Gericht verdelen  
*Door de zwenkrichting wordt het voer tot in de achterste hoek gelijkmatig verdeeld.*

> Het juiste toerental  
*Gegarandeerd de ideale omloopsnelheid voor optimale verdeling en verdichting.*



> Geen wikkelen  
*De langgerekte vormgeving waarborgt dat het voer er ook in het bovenste gedeelte afglijdt. Zo is één keer heen en weer rijden voldoende.*



# Silofox Gigant

De enige kuilverdeler voor de hoeveelheden voer die bij het gebruik van voerwagens worden verwerkt. Een snelle verdeling en verdichting garanderen een vlot arbeidsproces bij de voederroost.



Bij de Gigant kan elke starre uitvoering heel eenvoudig in een zwenkbok worden veranderd, omdat alleen de starre verbinding door een hydraulische cilinder moet worden vervangen. De oplegging op het draaipunt is standaard uitvoering.



> Zachte en stabiele geleiding  
De groot gedimensioneerde zwenkcilinder met gelijkdrukventiel verhindert schokkende bewegingen en ongewild zwenken.

> Lange levensduur  
Perfect functioneren, ook na vele gebruiksjaren. Dankzij hoogwaardige lagerbussen en grote lagerafstanden.

> Instelling strooibreedte  
Er wordt geen voer meer over de voerkuilrand heen gestrooid. Handmatig terugschuiven is niet meer nodig.



> Geen opeenhoping van voer meer  
Het voer wordt probleemloos van het hoge aanbouwframe afgeschraapt.

# Twée modellen - vele varianten

Kies uw Silofox passend bij de hoeveelheid voer, de voerkuilgrootte, het tractorvermogen en uw persoonlijke werkgewoonten. Schoon voer met een maximaal aandeel voedingsstoffen en vitaminen brengt uw vee gezond de winter door. Dat is rendabiliteit, niet alleen van uw machine.

SF 175 Standaard uitrusting	SF 230/280 Gigant standaard uitrusting
<ul style="list-style-type: none"> <li>Aanbouwdriehoek aan werktuig</li> <li>Verdeeltrommel kan met water gevuld worden</li> <li>Uiterst eenvoudige ombouw van achter- in fronthef zonder omkeerkoppeling</li> <li>Aftaktussenas met beveiliging tegen overbelasting</li> <li>Bij SF 175 HSB (zwenkbaar) is de zwenkcilinder met een gelijkdrukventiel uitgerust (ontziet hydraulikventiel).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instelling strooibreedte</li> <li>Ingebouwde beveiliging tegen overbelasting</li> <li>Aftaktussenas</li> </ul>
SF 175 extra uitrusting	SF 230/280 Gigant extra uitrusting
<ul style="list-style-type: none"> <li>Voederplaat voor het vullen van het voerpad</li> <li>Uitrusting voor het verdelen van de kuilvoerblokken</li> <li>Reductiekoppeling</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Met water vulbare verdeeltrommels</li> <li>Hydraulisch zwenkmechanisme (kan ook naderhand worden opgebouwd)</li> </ul>

## De feiten tonen aan wie de beste is:



SF 175 ST



SF 175 HSB



SF 230/280 Gigant

### Silofox 175

Technische gegevens:	SF 175 ST	SF 175 HSB
Trommeldiameter	1040 mm	1040 mm
Trommelbreedte in totaal	1730 mm	1730 mm
Werkbreedte	2500 mm	2500 mm
Benodigd vermogen	vanaf 40 pk	vanaf 40 pk
Toerental aftakas	540/1000	540/1000
Gewicht	390 kg	440 kg
Extra gewicht van de watervulling	ca. 350 kg	ca. 350 kg
Zwenkhoek links en rechts		20°

### Silofox Gigant

Technische gegevens:	SF 230 Gigant	SF 280 Gigant
Trommeldiameter	1300 mm	1300 mm
Trommelbreedte in totaal	2300 mm	2800 mm
Werkbreedte	3000 mm	3500 mm
Benodigd vermogen	vanaf 90 pk	vanaf 90 pk
Toerental aftakas	540/1000	540/1000
Gewicht	920 kg	970 kg
Extra gewicht van de watervulling	ca. 350 kg	ca. 350 kg
Zwenkhoek links en rechts	20° uitrusting	20° uitrusting

op verzoek op verzoek

# MAMMUT



MAMMUT MASCHINENBAU GES.M.B.H.  
 A-4942 GURTEN - Rieder Straße 9 - Tel. +43(0)7757/6701 - Fax 6701-33  
 e-mail: office@mammut.at - Internet: www.mammut.at