

MAMMUT



Maisschiebeschild
Silo Push



Die starke
Marke

Für eine effiziente Verteilung
bei der Maisernte



EFFIZIENT BEI HÖCHSTEN BELASTUNGEN



Video

MAMMUT



HÖCHSTE SCHLAGKRAFT

Beim Einsilieren von Häckselmais ist vor allem Effizienz bei der Verteilung und Verdichtung gefragt. Die meist enorm großen Abladehaufen müssen schnell auf die gesamte Fahrsilofläche verteilt werden, damit die einzelnen Futter-schichten ausreichend verdichtet werden können.

Mit dem neuen Maisschiebeschild von MAMMUT wird diese Verteilarbeit jetzt noch einfacher und effizienter. Dank der Arbeitsbreite von 3,5 m bis 4 m und einer Rückwanderhöhung können sehr große Mengen auf einmal aufgeschoben werden. Die robuste Konstruktion hält auch größten Belastungen mühelos stand und gewährleistet den zuverlässigen Einsatz während des knappen Erntefensters.

Die hohe Schlagkraft beim Verteilen sichert zudem eine höhere Futterqualität, da mehr Zeit für die kompakte Verdichtung bleibt.

EINFACHES ARBEITEN

Mit den einzeln klappbaren Seitenteilen kann das Häckselgut präzise genau an die gewünschte Stelle geschoben werden. Praktische Zubehöroptionen erhöhen den Arbeitskomfort zusätzlich. So kann das Maisschiebeschild SILO PUSH perfekt an die jeweiligen Anforderungen angepasst werden.



Einzeln steuerbare, klappbare Seitenflügel bieten ein Höchstmaß an Flexibilität.

**MAMMUT
Silo Kompakt**

**Das ideale Siliergespann
für die Maisernte:**
Verteilen und Verdichten
in einem Arbeitsschritt

**MAMMUT
Silo Push**

SCHLAGKRÄFTIG VERTEILEN MIT INTELLIGENTER TECHNIK

HYDRAULISCH KLAPPBARE SEITENFLÜGEL

Die Seitenteile des MAMMUT Silo Push sind nach vorne und nach hinten klappbar. Große Erntemengen können dabei extrem einfach und flexibel in kürzester Zeit verteilt werden. Die Flügel sind einzeln steuerbar und sorgen so für einen besonders präzisen Arbeitsablauf. Das Schild steht auch beim anschließenden Verdichten bis zur Silowand oder auch während des Straßentransportes nicht im Weg.



*Abhängig
von der Type
können die
Seitenflügel
von 125°
bis 190°
geklappt
werden.*

ROBUSTER SCHILDUNTERBAU

Der robuste und verschleißfeste Gleitschuh aus Hardox sorgt für eine störungsfreie Arbeitsweise, da die Gleitkufen ruhig und gleichmäßig über den Untergrund schieben. Zudem befinden sich noch verschleißarme Schürfleisen an der Vorder- und Rückseite des Unterbaus und ermöglichen somit Schub- und Zugfahrten bei der Maisverteilung.




*Die Mais-
schiebeschilder
zeichnen sich
durch eine
langlebige und
besonders
robuste
Konstruktion
aus.*

HÖCHSTER ARBEITSKOMFORT

Für die optimale Ballastierung des Trägerfahrzeuges lässt sich das Maisschiebeschild serienmäßig mit Magnetitsand befüllen. Das dadurch höhere Gesamtgewicht steigert die Verdichtungsleistung des Walzfahrzeuges. Praktische Zubehörmöglichkeiten erhöhen den Arbeitskomfort mit dem MAMMUT Silo Push zusätzlich. Die optionale hydraulische Schwenkeinrichtung erleichtert das gezielte Verteilen des Futtermaises bis zum Silowand, da die Verteilrichtung präziser gesteuert werden kann.



*Die optionale
Schwenkein-
richtung beim
Profimodell
SILO PUSH 400
erhöht den
Arbeitskomfort
signifikant.*



Maisschiebeschild SILO PUSH

Technische Daten	SP 350	SP 400
Arbeitsbreite	3,50 m	4,00 m
Transportbreite	1,90 m	2,50 m
Gesamthöhe	1,20 m	1,62 m
Eigengewicht	825 kg	1250 kg
klappbare Seitenflügel (2 x DW notwendig)	125° beidseitig und einzeln steuerbar	190° beidseitig und einzeln steuerbar
Kraftbedarf	bis 150 PS	ab 150 PS
Dreipunktbau	Kat. 2, Kat. 3 und Kat. 4	Kat. 2, Kat. 3 und Kat. 4
robuste Schürfleisten	vorne und hinten	vorne und hinten
Rückwanderhöhung	mit Sichtschutzgitter	mit Sichtschutzgitter

Zubehör	SP 350	SP 400
Hydraulische Schwenkeinrichtung	⊗	Schwenkbereich ca 15°
zusätzliche Ballastierung	Magnetitsand mit 100 kg	Magnetitsand mit 400 kg
optionale Ansteuerung für alle Funktionen möglich	✓	✓
Radladeranbau (statt Dreipunktbau)	✓	✓
Beleuchtungspaket (Begrenzungslichter und Arbeitsscheinwerfer)	✓	✓

Technische Änderungen vorbehalten

MAMMUT



MAMMUT MASCHINENBAU GES.M.B.H.

A-4942 GURTEN - Rieder Straße 9 - Tel. +43(0)7757/6701

e-mail: office@mammut.at - Internet: www.mammut.at